

List Recd Mr. Fulling. 2-23-37

Venturi Plants (Mar. 18, 1937).

- 285 Tropaeolum capillare Buch. (labelled T. argentinum)
7053 " " " " " "
8805 " " " " " "
5171 Janusia guaranítica (St.-Hil.) Juss.
1518 Polygala linoides Poir.
2923 " chloroneura Gris.
4631 " " "
3159 " " "
7830 Chiropetalum tricuspidatum (Lam.) Juss.
8186 Jatropha urens L.
3035 Malvastrum catamarcense Johnston (not M. malvifolium) det. Johnston
7591 Hypericum connatum Lam.
8060 Justicia pauciflora Gris.
3925 " nenoralis Lillo

Set. 1936

Venturi Plants

- 5547 *Phyllostylon rhamnoides* (Pois.) Taub.
Labiatae det. Epling
- 4340 *Salvia Gilliesii* Benth.
4880 " " "
4956 " *stachydifolia* Benth.
- 5544 *Hyptis lappacea* Benth.
5847 *Mentha viridis* L.
5938 *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq.
7594 *Scutellaria breviflora* Benth.
4717 *Lepachinia graveolens* (Regel) Epl.
311 *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq.
982 *Salvia stachydifolia* Benth.
1733 *Hyptis lappacea* Benth.
2907 *Lepachinia floribunda* (Benth.) Epl.

EUPATORIEAE IN A COLLECTION RECEIVED FROM MR. S. VENTURI APR. 4, 1929.

AS DETERMINED BY B. L. ROBINSON

5802 *Eupatorium inulaefolium* HBK. f. *suaveolens* (HBK.) Hieron.

5955 " *squarroso-ramosum* Hieron.

6081 " *Arnottii* Bak.

6140 *Ageratum conyzoides* L.

6172 *Eupatorium laevigatum* Lam.

6181 " *squarroso-ramosum* Hieron.

7070 " *laevigatum* DC.

Mr. S. Venturi

Plants of Argentina

Received at Gray Herbarium Feb. 12, 1930.

Received
from
Prof. Lillo

- 364 *Stevia breviaristata* W. & A.
1178 *Eupatorium tucumanense* Lillo & Robinson
3679 *Stevia Fiebrigii* Hieron, var. *gracillima* Robinson, var. nov.
0054 *Opbyosporus Lorentzii* Hieron.
9247 *Stevia yaconensis* Hieron., var. *subglandulose* Hieron.
9386 *Thapsotrium Lorentzii* Hieron., var. *stictolepis* Robinson, var. nov.
9477 " *tucumanense* Lillo & Robinson
9600 " " " " " "

- 9489 *Tournefortia Lilloi* Johnston
9628 *Heliotropium tiaridoides* Cham., var. *genuina*
9627 *Tournefortia Lilloi* Johnston
9628 " *Salzmanni* DC.
9788 *Heliotropium amplexicaule* Vahl

- 9197 *Asplenium Claussenii* Hieron. probably
9203 *Polypodium Tweedianum* Hook.
9311 *Asplenium sulcatum* Lam.
9578 *Adiantopsis regularis* (Kze.) Moore
9579 *Asplenium sulcatum* Lam.
9585 " *serra* Langsd. & Fisch.
9587 *Fryopteris pedata* (L. f.) Fée, var.
9588 *Asplenium praemorsum* Sw.
9590 " *sulcatum* Lam.
9626 " *Claussenii* Hieron. probably
9699 *Cyrtopteris fragilis* (L.) Bernh.
9726 *Polypodium lycopodioides* L.

- 4739 *Stevia vaga* Griseb.
5007 " *breviaristata* H. & A.
4868 " *mercedensis* Hieron., var. *glandibecta* Robinson

Compositae-Eupatorieae coll. by S. Venturi det. by B. L. Robinson

-
- 101 Eupatorium hecatanthum (DC.) Bak.
 - 364 Stevia breviaristata Hook. & Arn.
 - 672 Eupatorium clematideum Griseb. 1044 Stevia breviaristata H.&A.
 - 1051 Stevia breviaristata Hook. & Arn.
 - 1205 Mikania saltensis Hieron.
 - 1336 Stevia effusa Hieron.
 - 1815 Eupatorium Arnottii Bak.
 - 1834 Stevia breviaristata Hook. & Arn.
 - 1853 Eupatorium Arnottianum Griseb. 2062 Eupatorium patens D. Don, var. tomentosum Hieron.
 - 2966 Stevia breviaristata Hook. & Arn.
 - 3036 " Lilloi Robinson
 - 3079 " vaga Griseb.
 - 3152 " breviaristata Hook. & Arn.
 - 3185 Eupatorium Lorentzii Hieron.
 - 3563 Stevia vaga Griseb.
 - 3804 Eupatorium solidaginoides HBK.
 - 4092 " Lilloi Robinson 4104 Stevia breviaristata H. & A.
 - 4111 Stevia mercedensis Hieron.
 - 4115 Ophryosporus Lorentzii Hieron.
 - 4122 Stevia effusa Hieron.
 - 4161 " yaconensis Hieron. var. subeglandulosa Hieron.
 - 4736 " Chamaedrys Griseb.
 - 4739 " vaga Griseb.
 - 4868 " mercedensis Hieron. var. glandibecta Robinson
 - 4920 Eupatorium Arnottianum Griseb.
 - 5003 " " "
 - 5007 Stevia breviaristata Hook. & Arn.
 - 5031 Eupatorium patens D. Don var. tomentosum Hieron.
 - 5496 Ophryosporus charua (Griseb.) Hieron.
 - 5581 Ageratum conyzoides L.
 - 5802 Eupatorium inulaefolium HBK. f. suaveolens (HBK.) Hieron.
 - 5875 " squarrose-ramosum Hieron.
 - 5919 Stevia vaga Griseb.
 - 5933 " breviaristata Hook. & Arn.
 - 5953 Eupatorium Arnottianum Griseb.
 - 6008 Stevia effusa Hieron.
 - 6071 " yaconensis Hieron. var. subeglandulosa Hieron.
 - 6081 Eupatorium Arnottii Bak.
 - 6126 Stevia breviaristata Hook. & Arn.
 - 6168 " " " " "
 - 7353 " mercedensis Hieron.
 - 7996 Eupatorium Arnottianum Griseb.
 - 8054 Stevia effusa Hieron.
 - 8635 " yaconensis Hieron. var. aristifera Robinson
 - 8717 " breviaristata Hook. & Arn. 8723 Stevia Chamaedrys Griseb.
 - 8778 Eupatorium Lorentzii Hieron.
 - 8806 Stevia breviaristata Hook. & Arn.
 - 8870 " " " " "
 - 9272 Eupatorium azangaroense Sch.-Bip.
 - 9386 " Lorentzii Hieron. var. stictolepis Robinson
 - 10,013 Stevia Chamaedrys Griseb.
 - 10,219 " " "
 - 10,220 " " "

5453 *Aechmea polystachya* (Vell.) Mez (as *Ae. grandiceps*)
 1515 *Tillandsia capillaris* R.&P. forma *incana* (Gill.) L.B.Smith
 957 " *pulchella* Hook. var. *surinamensis* (Miq.) Mez
 1917 " *capillaris* R.&P. forma *incana* (Gill.) L.B.Smith
 1903 " " " "
 5476 " " " " " *cordobensis* (Hieron.) L.B.Smith
 1900 " " " " " " "
 2880 *Dyckia floribunda* Griseb.

COMPOSITAE-EUPATORIIFAE OF ARGENTINA COLL. BY VENTURI

(Received in summer of 1930)

- 10,058 *Eupatorium* *Arnottianum* Griseb.
10,266 " *buniifolium* Hook. & Arn.
10,271 " *indulaefolium* HBK. f. *suaveolens* (HBK.) Hieron.
10,315 " *crenulatum* Soreng. v. *tucumanense* Hieron.
10,327 " *viscidum* Hook. & Arn.
10,328 " *solidaginoides* HBK.
10,488 " *Lorentzii* Hieron.
10,818 *Stevia* *breviaristata* Hook. & Arn.
10,015 " *Chamaedrys* Griseb.
9942 *Eupatorium* *prasiifolium* Griseb. (with sterile snoot of some
labiate)

Gray
from Emuili

Venturi - Oenothera

Det. P. A. Munz, 1938.

- 999. *affinis* Camb.
- 1325. "
- 6058. "
- 3165. *campylocalix* Koch & Bouche
- 3811. "
- 4597. "
- 8512. "
- 9795. *centaurifolia* (Spach) Steud.
- 243. *elongata* Rusby
- 2418. "
- 5986. "
- 898. *indecora* Camb.
- 2231. "
- 5247. "
- 6512. *nana* Griseb.
- 6948. "
- 9019. "
- 10088. "

Venturi - Plantago

Det. Pilger, 1935.

Reported by U. S. National Museum, October 1935.

251. P. hirtella Kunth (broader leaves(and P. tomentosa Lam.
522. P. rugosa Lam.
2184. P. " "
3085. P. lorentzii Pilg. (not sericea)
3097. P. venturii Pilg. n. sp.
3174. P. lorentzii Pilg.
3561. P. tomentosa petiolata Pilg.
3914. P. " Lam. var.
3915. P. hirtella f. minor Pilg.
4393. P. candollei Raf.
4565. P. monticola crispula Pilg.
4716. P. hirtella Kunth
4721. P. lorentzii Pilg., ad P. monticola vergens
6946. P. monticola sericans Pilg.
6947. P. " " "
7058. P. venturii Pilg. type
7394. P. niederlienii Pilg.
8508. P. orbignyana Steinb.
8510. P. monticola Dcne
8511. P. " "
8748. P. " var.
9008. P. niederleinii Pilg.
9586. P. hirtella Kunth
10109. P. monticola sericans Pilg.
10110. P. orbignyana Steinb.
10276. P. monticola sericans Pilg.
- list
10276

614

Venturi

Reported by U.S.N.M. Jan. 1939

Caryophyllaceae (Det. Mattfeld)

414. *Cerastium rivulare* Camb.
904. " " "
2200. *Stellaria media* (L.) Vill.
2634. *Arenaria lanuginosa* (Mx.) Rohrb.
2900. *Drymaria ovata* Willd.
2983. *Cerastium rivulare* Camb.
3078. *Cerastium arvense* L.
3110. *Arenaria palustris* Naud.
3459. *Stellaria media* Vill.
3460. *Cerastium rivulare* Camb.
3912. " *glomeratum* Thuill.
4248. " " "
4421. *Drymaria ovata* Willd.
4578. *Cerastium arvense* L.
4612. " " "
4617. *Arenaria achatlensis* Griseb.
4652. *Arenaria megalantha* var. *tucumanensis* (Griseb.) Williams
4761. *Cerastium vulgatum* var. *peruvianum* Williams
5104. *Drymaria cordata* (L.) Willd.
5878. *Cerastium rivulare* Camb.
6067. " " "
6370. *Pycnophyllum convexum* Griseb.
6371. " " "
6441. *Arenaria lanuginosa* (MX.) Rohrb.
6442. " *palustris* Naud.
6614. *Cerastium vulgatum* var. *peruvianum* Williams
6887. " " " "
8543. *Arenaria rivularis* Phil.
8611. *Pycnophyllum molle* Remy
8682. " *mucronulatum* Mattf.
8853. " " "
9482. *Arenaria megalantha* var. *tucumanensis* (Griseb.) Williams
9554. *Sagina decumbens* T. & G.
10027. *Cerastium rivulare* Camb.
10076. *Stellaria cryptopetala* Griseb.
10081. *Cerastium vulgatum vulgatum* var. *peruvianum* Williams
10082. *Stellaria aphanantha* Griseb.
10083. *Pycnophyllum mucronulatum* Mattf.

Frankeniaceae (Det. Mattfeld)

10078. *Anthobryum triandrum* (Remy) Surgis

Venturi (cont.)

Miscellaneous families

992. *Rumex obovatus* Danser (Det. Rechinger)
1008. *Senecio canabinaefolius* Hook. & Arn. (Det. Greenman)
1753. *Govenia tingens* P. & W. (Det. William)
2288. *Rumex conglomeratus* Miers. (except large leaves; det.
Rechinger)
2572. *Senecio bowmani* R. E. Fries (Det. Greenman)
4952. *Hypseocharis arydalifolia* R. Knuth (Det. Knuth)
5014. *Rumex crispus* L. (Det. Rechinger)
5136. *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw.
5375. *Rumex obovatus* Danser (Det. Rechinger)
5378. *Melloa populifolia* (DC.) Bur. (Det. Seibert)
6720. *Diostea scoparia* (Gill. & Hook.) Miers (Det. Moldenke;
dist. as *Verbena scoparia*)
7561. *Amphilophium paniculatum* (L.) H.B.K. (Det. Seibert)
8609. *Hypseocharis arydalifolia* R. Knuth (Det. Knuth)
9471. *Senecio bowmani* R. E. Fries (Det. Greenman)
9662. *Melloa populifolia* (DC.) Bur. (Det. Seibert)
10008. *Senecio canabinaefolius* H. & A. (Det. Greenman)

Gray

Venturi (Reported by U.S.N.M. June 1938)

Det. Paul Aellen

- 447. *Chenopodium murale* L.
- 3268. " *ambrosioides* subsp. *burkartii* Aellen
- 4388. " *papulosum* Moq.
- 4435. " *ambrosioides* L.
- 564. *Suaeda*

Det. I. M. Johnston

- 1912. *Anagallis pumila* Sw.
- 2038. *Spiraea thunbergii* Sieb.
- 3123. *Gilia gracilis* (Dougl.) Hook.
- 3373. *Crassula* near *closiana* Gay
- 4045. *Anemone cicutifolia* Johnst.
- 4052. *Chaetanthera*
- 4664. *Margyricarpus paucijugatum* Johnst.
- 4763. *Saxifraga peruviana* Sternb.
- 5215. *Terminalia triflora* Griseb.
- 5350. " "
- 5472. *Jatropha* cf. *pachypoda* Pax
- 5543. *Petunia parviflora* Juss.
- 5547. *Phyllostylon rhamnoides* (Poir.) Taub.
- 5585. *Coccoloba cordata* Cham.
- 5595. *Gonolobus australis* Malme
- 6360. *Margyricarpus inermis* Johnst.
- 6438. Mixture of *Margyricarpus tucumanus* Johnst. and *Adesmia* sp.
- 6633. *Margyricarpus inermis* Johnst. (type)
- 6682. *Adesmia schickendanzii* Griseb.
- 7534. *Menodora hassleriana* Chod.
- 7564. cf. *Xylosma pubescens* Griseb.
- 7588. *Bumelia* cf. *excelsa* DC.
- 7948. *Talinum polygaloides* Gillies
- 8134. *Margyricarpus tucumanus* Johnst.
- 8540. " *inermis* Johnst.
- 8614. " *cristatus* Britton
- 8787. *Hypericum brevistylum* Choisy
- 9190. *Menodora hassleriana* Chod.
- 9792. *Coccoloba cordata* Cham.
- 10140. *Pertulaca*

Venturi collections

9 from
Epacris

Det. R. Knuth; reported by U.B.N.M. Mar. 10, 1937

Oxalis

- 2101. *corniculata* L.
- 2813. *pubescens* H.B.K.
- 2895. *tuberosa* Mol.
- 3155. *chichigastensis* Knuth (type)
- 4031. *gyrorhiza* Bert.
- 4068. *tuberosa* Mol.
- 4425. *pubescens* H.B.K.
- 4425B. *membranifolia* Knuth (type)
- 4627. *elegantula* Knuth
- 5896. *pubescens* H.B.K.
- 6066. *refracta* St. Hil.
- 7440. *papilionacea* Hoffmans.
- 8090. *macachin* Arech.

Geranium

- 2218. *carolianum* L.
- 2377. *venturianum* Knuth (type)
- 2667. "
- 2984. *patagonicum* Hook. f.
- 3034. "
- 3109. "
- 3269. "
- 3089. *mexicanum minoriflorum* (Briq.) Knuth
- 3645. *delphinifolium* Knuth (type)
- 3919. *dessectum* L.
- 4026. *patagonicum* Hook. f.
- 4036. "
- 4619. "
- 4650. "
- 4807. *sessiliflorum* Cav.
- 5943. *venturianum* Knuth
- 6902. *sessiliflorum* Cav.
- 7723. *venturianum* Knuth
- 7842. *subsericeum* Knuth
- 8626. *sessiliflorum* Cav.
- 8696. "
- 9223. "
- 9355. "
- 9848. *venturianum* Knuth

Gray

Venturi

Cyperaceae, det. R. Gross

(Reported by U.S.N.M. June 1939)

- 9050. *Carex catamarcensis* C. B. Clarke var.?
- 8846. " *crassifolia* Kukenth.
- 6509. " *incurva* var. *misera* (Phil.) Kukenth.
- 7286. " *macloviana* D'Urv.
- 6491. " *phalaroides* var. *parvula* Gross (type)
- 8650. " *saltaensis* Gross (type)
- 4699. " *sororia* Kunth
- 8848. " *soforia* Kunth
- 6840. *Cyperus eragrostis* Lam. (*C. vegetus* Willd.)
- 6843. " " " f. *humilis* Boeck.
- 3453. " *flabelliformis* Rottb.
- 6841. " *hieronymi* Boeck.
- 7939. " " "
- 6862. " *laetus* Kunth
- 9841. " *meyenianus* Kunth
- 6861. " *rufidulus* Steud.
- 4366. " *subnodosus* Nees & Meyen
- 6844. " *virens* var. *acutangulus* (Boeck.) Kukenth.
- 4038. *Kyllinga brevifolia* Rottb. (Det. Gross as *Cyperus brevifolius*)
- 4364. " *sesquiflora* Torr. (Det. Gross as *Cyperus sesquiflorus*)
- 3717. Mixture of *Cyperus rotundus* f. *comosus* (Sibth. & Sm.) K. Richter
and *C. esculentus* var. *leptostachyus* Boeck.
- 5566. *Rynchospora corymbosa* (L.) Britton
- 7873. *Rynchospora hieronymi* Boeck.
- 8799. " *hieronymi* Boeck.
- 2680. " *luzuliformis* Boeck.
- 1963. *Scleria balansae* Maury

Venturi, Lobeliaceae, det. Wimmer

2992. *Siphocampylus cuspidatus tucumanus* Wimmer (type)
4053. " " "
5173. *Lobelia cliffortiana xalapensis* (H.B.K.) A. Gray
7428. *Hypsela reniformis* (H.B.K.) Presl (Det. Killip)
8589. " "
9040. " "
9652. " " (Det. Killip)

Dear Smith
Perhaps you
already have these
names:
E. Wimmer

Gray

Venturi Valeriana

Det. E.P.Killip

6389. V. obtusifolia DC.
3841. V. stuckertii Briq.
3312. "
8764. "
- 10045. "
7891. "
- 4746. V. dinorrhiza (Griseb.)
3098. " Höck
- 8636. V. nivalis Wedd.
6388.
6965.
10121.

Gray

Venturi —Eucalyptus

Identified by Miss Eastwood; reported by U. S. National Museum,
September 2, 1937

now found
in 2-

3872. E. rostrata Schlecht.

3873. E. sideroxylon Cunn.

3874. E. tereticornis Smith

3875. E. " "

3876. E. Rostrata Schlect.

3877. E. " "

3878. E. " "

3888. E. tereticornis Smith

3889. E. " "

3890. E. " "

3891. E. goniocalyx F. & M.

4993. E. leucoxylon F. & M.

9058. E. robusta Sm.

9062. E. rostrata Schlecht.